

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Гибкие воздуховоды и промышленные шланги

Цены в рублях за 1 погонный метр, действительны на 12 августа 2026 года. Режим в размер, отгружаем от 1 метра.

41 марок · 904 типоразмеров · диаметры от 5 до 800 мм · рабочие температуры от -40 до +300 °C

Как пользоваться. Каждый раздел — одна страница-таблица: слева диаметр, сверху марка, на пересечении — цена за метр. Нажмите нужный раздел в оглавлении, чтобы перейти к нему.

Как назвать позицию в заявке: маркировка + диаметр, например TEX PU-500-д160. Шаблон артикула указан под названием марки в шапке таблицы.

1 Воздуховоды полиуретановые

Ø 32–800 мм · до +125 °C · абразив: стружка, опилки, зерно, песок, гранулят;
аспирация станков

PU 400, PU 400 BK, PU 500, PU 500-CU, PU 600-T, PU 700, PU 900, PU 1100, PU 1300,
PU 1500, PU 2000, PU FLAT-2000

от 398 ₽/п.м

2 Воздуховоды из ПВХ

Ø 32–800 мм · до +80 °C · общая вентиляция, пыль, лёгкая стружка, вытяжка от
станков

PVC 500, PVC 500-CU, PVC 500-H

от 362 ₽/п.м

3 Воздуховоды из полиэфирной ткани

Ø 51–800 мм · до +90 °C · воздух и лёгкая пыль, приточно-вытяжные системы,
тёплый воздух

PVC-F-300, PVC-F-600, PVC-F-300-H, PVC-F-600-H

от 428 ₽/п.м

4 Воздуховоды из EPDM-резины

Ø 50–700 мм · до +150 °C · горячий воздух и выхлопные газы, вытяжка из боксов и
цехов

E 600, E 700

от 662 ₽/п.м

5 Воздуховоды полиолефиновые

Ø 51–800 мм · до +70 °C · химически агрессивные среды, пары растворителей и
кислот

POF-600

от 585 ₽/п.м

6 Воздуховоды по технологии CLIP

Ø 50–300 мм · до +350 °C · сборно-разборные трассы: моются, ремонтируются по
секциям

CL SILICON (250), CL SILICON (350), CL VINIL

от 351 ₽/п.м

Промышленные шланги

Ø 5–125 мм · жидкости, топливо, техническая вода, ассенизация, пылесосы

PVC-5000, PVC-5000 EL, PVC-S10L, PVC-S10M, PVC-S10H, PVC-S40M, PVC-S10H-BK,
PVC-S40H, PVC/PU-S10M, PVC/PU-S40H, PVC S40H EL, B10/BI, B10/CI, Трубка ПВХ,...

от 37 ₽/п.м

Условия. Цены розничные, за 1 погонный метр. Наличие уточняйте у менеджера: ходовые диаметры на складе, остальное — под заказ, срок 3–10 рабочих дней. **Дилерам и монтажным организациям** — отдельные условия при объёме.

Подберём материал по среде, температуре, давлению и абразивности: +7 (495) 640-24-15, info@ventar-s.ru · ventar-s.ru/category/ventilyacziya/gibkie-vozduhovody-i-shlangi/

Ø, мм цена Р/п.м	PU 400 до +125 °С · TEX PU-400-д...	PU 400 Bk до +125 °С · TEX PU-400-д...	PU 500 до +125 °С · TEX PU-500-д...	PU 500-CU до +125 °С · TEX PU-500-CU-д...	PU 600-T TEX PU-600-T-д...	PU 700 до +125 °С · TEX PU-700-д...	PU 900 до +125 °С · TEX PU-900-д...	PU 1100 до +125 °С · TEX PU-1100-д...	PU 1300 до +125 °С · TEX PU-1300-д...	PU 1500 до +125 °С · TEX PU-1500-д...	PU 2000 до +125 °С · TEX PU-2000-д...	PU FLAT-2000
32	398	418	605	636	—	816	—	—	—	—	—	—
41	405	425	608	639	—	827	—	—	—	—	—	—
51	407	427	616	642	1 124	833	1 216	—	—	—	—	—
60	486	510	718	771	1 324	978	1 432	—	—	—	—	—
70	576	605	839	883	1 432	1 142	1 668	—	—	—	—	—
75	622	653	902	944	1 630	1 226	1 792	—	—	—	—	—
76	638	670	909	953	1 656	1 237	1 805	—	—	—	—	—
80	690	724	961	1 008	1 675	1 308	1 919	—	—	—	—	—
90	775	814	1 074	1 127	1 760	1 460	2 142	—	—	—	—	—
100	877	921	1 198	1 256	1 983	1 627	2 323	2 657	3 336	3 552	4 198	4 010
102	902	947	1 220	1 279	2 205	1 661	2 432	2 692	3 402	3 624	—	—
110	971	1 020	1 290	1 356	2 242	1 753	2 494	2 731	3 458	3 743	—	4 412
120	1 069	1 122	1 406	1 475	2 372	1 916	2 548	2 978	3 579	3 874	5 035	4 812
125	1 131	1 188	1 465	1 540	2 590	1 998	2 661	3 105	3 732	4 042	5 253	5 013
127	1 164	1 222	1 489	1 561	2 695	2 027	2 700	3 153	3 794	4 113	—	—
130	1 202	1 262	1 523	1 596	2 736	2 072	2 762	3 226	3 874	4 195	5 453	5 214
140	1 310	1 376	1 641	1 724	2 796	2 235	2 978	3 473	4 177	4 528	5 886	5 615
150	1 424	1 495	1 760	1 846	2 997	2 392	3 187	3 719	4 475	4 847	6 299	6 016
152	1 460	1 533	1 784	1 871	3 005	2 425	3 235	3 776	4 536	4 915	6 386	—
160	1 556	1 634	1 876	1 969	3 271	2 548	3 402	3 973	4 776	5 174	6 723	6 418
175	1 724	1 810	2 053	2 158	3 397	2 792	3 728	4 347	5 213	5 660	7 248	—
180	1 794	1 884	2 110	2 218	3 442	2 872	3 830	4 473	5 647	5 824	7 570	7 220
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 012
203	2 080	2 184	2 379	2 497	3 872	3 239	4 389	5 045	6 069	6 570	8 540	—
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 014
228	2 318	2 434	2 668	2 801	4 369	3 631	4 841	5 952	7 157	7 756	10 076	—
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 026
254	2 616	2 747	2 998	3 124	4 904	3 903	5 397	6 635	7 978	8 641	11 231	—
275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 318
280	2 919	3 065	3 278	3 459	5 589	4 461	5 953	7 316	8 795	9 530	12 389	11 742
300	3 165	3 323	3 513	3 690	6 246	4 700	6 383	7 838	9 422	10 213	13 270	12 347
305	3 254	3 417	3 567	3 745	6 557	4 779	6 778	7 967	9 576	10 373	13 485	—
315	—	—	3 690	3 872	6 769	5 016	7 003	8 232	9 899	10 725	13 941	—
356	—	—	4 171	4 374	7 656	5 674	7 918	9 303	11 185	12 121	15 843	—
406	—	—	4 765	5 004	8 755	6 469	9 024	10 606	12 754	13 816	17 963	—
450	—	—	5 265	5 528	10 006	7 167	10 003	11 754	14 136	15 313	19 905	—
455	—	—	5 476	5 750	10 118	7 454	10 404	12 222	14 697	15 925	20 620	—
500	—	—	6 016	6 319	11 053	8 189	11 431	—	—	—	—	—
506	—	—	6 088	6 395	11 191	8 288	12 214	13 432	16 344	17 707	23 020	—
560	—	—	6 738	7 077	12 389	9 180	12 814	13 591	18 101	19 611	25 493	—
600	—	—	7 218	7 580	13 270	9 829	13 724	15 055	19 529	22 053	28 669	—
630	—	—	7 587	7 967	13 936	10 692	14 992	16 207	20 628	24 007	30 102	—
700	—	—	8 429	8 851	15 479	11 470	16 657	18 140	22 920	26 675	37 014	—
800	—	—	9 634	10 118	—	13 117	19 036	20 071	26 194	31 297	42 302	—

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается. [↑ к оглавлению](#)

Воздуховоды из ПВХ

Ø, мм цена Р/п.м	PVC 500 до +80 °C · TEX PVC-500-...	PVC 500-CU до +80 °C · TEX PVC-500-CU-...	PVC 500-H до +80 °C · TEX PVC-500-H-...
32	362	378	380
41	367	381	385
51	375	391	394
60	448	472	470
65	476	500	506
70	516	543	541
75	551	579	579
76	558	587	587
80	587	617	617
90	658	694	692
100	730	763	767
110	770	810	809
120	847	890	889
125	878	923	922
130	922	967	968
140	986	1 037	1 037
150	1 049	1 100	1 102
160	1 124	1 183	1 181
180	1 261	1 324	1 324
200	1 402	1 485	1 472
225	1 568	1 647	1 647
250	1 749	1 836	1 836
280	1 954	2 053	2 052
300	2 100	2 204	2 206
315	2 203	2 311	2 313
350	2 445	2 567	2 568
400	2 782	2 920	2 922
450	3 141	3 302	3 298
500	3 591	3 773	3 770
560	4 019	4 219	4 220
600	4 308	4 523	4 524
630	4 525	4 751	4 752
700	5 030	—	5 280
800	5 659	—	5 942

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается. [↑ к оглавлению](#)

Воздуховоды из полиэфирной ткани

Ø, мм цена Р/п.м	PVC-F-300 до +90 °C	PVC-F-600 до +90 °C	PVC-F-300-H до +90 °C	PVC-F-600-H до +90 °C
51	428	497	525	579
60	507	586	615	679
70	600	680	727	790
75	632	727	768	846
76	633	734	—	856
80	669	780	826	907
90	751	873	913	1 017
100	827	964	1 023	1 124
102	855	985	1 037	1 149
110	878	1 037	1 047	1 223
120	950	1 137	1 145	1 330
125	998	1 185	1 206	1 383
127	1 009	1 206	—	1 409
130	1 037	1 235	1 242	1 441
140	1 117	1 324	1 341	1 554
152	1 206	1 437	1 457	1 686
160	1 273	1 509	1 529	1 769
180	1 432	1 709	1 725	1 984
203	1 609	1 920	1 940	2 240
228	1 808	2 156	2 171	2 523
254	2 025	2 404	2 422	2 810
280	2 220	2 647	2 673	3 088
305	2 419	2 882	2 903	3 368
315	2 490	2 971	3 008	3 481
356	2 815	3 361	3 398	3 929
406	3 218	3 829	3 868	4 487
456	3 633	4 426	4 471	5 181
508	4 200	4 930	4 972	5 771
560	4 589	5 431	5 496	6 375
600	4 884	5 818	5 882	6 816
630	5 139	6 110	6 182	7 165
700	5 698	6 785	6 857	7 953
800	6 508	7 754	7 838	9 087

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается. [↑ к оглавлению](#)

Воздуховоды из EPDM-резины

Ø, мм цена Р/п.м	E 600	E 700
	до +150 °С · TEX E-600-...	до +150 °С · TEX E-700-...
50	662	—
60	779	—
65	841	—
70	902	—
75	972	—
76	985	—
80	1 031	—
90	1 167	—
100	1 292	—
102	1 319	—
110	1 391	—
120	1 521	—
125	1 580	—
127	1 603	—
130	1 641	—
140	1 764	—
152	1 920	—
160	2 020	—
180	2 273	—
203	2 599	—
228	2 879	—
254	3 251	—
260	3 400	—
280	3 663	—
305	3 846	—
315	3 971	—
356	—	5 170
406	—	5 908
455	—	6 795
500	—	7 463
506	—	7 570
560	—	8 371
600	—	9 409
630	—	9 755
700	—	10 524

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается.

[↑ к оглавлению](#)

Воздуховоды полиолефиновые

Ø, мм цена Р/п.м	POF-600
	до +70 °С · TEX POF-600-...
51	585
60	615
65	662
70	694
75	724
80	841
90	930
100	1 016
120	1 185
140	1 355
150	1 407
160	1 476
180	1 524
200	1 626
225	1 851
250	2 211
280	2 476
300	2 524
315	2 592
350	2 714
400	3 011
450	3 433
500	3 851
560	4 220
600	4 524
630	4 761
700	5 322
800	6 123

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается.

[↑ к оглавлению](#)

Воздуховоды по технологии CLIP

Ø, мм цена Р/п.м	CL SILICON (250)	CL SILICON (350)	CL VINIL
	до +250 °С	до +350 °С	до +125 °С
50	1 565	1 722	351
60	1 831	2 015	401
65	2 062	2 269	454
70	2 288	2 517	502
75	2 519	2 771	552
80	2 660	2 926	602
90	2 792	3 072	649
100	2 977	3 275	700
110	3 204	3 525	751
120	3 434	3 778	826
125	3 575	3 933	902
130	3 716	4 088	950
140	4 003	4 404	1 026
150	4 291	4 721	1 075
160	4 577	5 035	1 124
170	4 860	5 346	1 246
175	5 007	5 508	1 409
180	5 148	5 663	1 571
200	5 723	6 296	1 745
215	6 147	6 762	1 872
225	6 439	7 083	2 068
250	7 149	7 864	2 241
275	7 869	8 656	2 367
300	8 584	9 443	2 738

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается. [↑ к оглавлению](#)

Спиральные напорно-всасывающие ПВХ и ПВХ/ПУ

Ø, мм цена Р/п.м	PVC-5000	PVC-5000 EL	PVC-S10L лёгкий · S10L-...	PVC-S10M средний · S10M-...	PVC-S10H средний · S10H-...	PVC-S40M тяжёлый · S40M-...	PVC-S10H-Bk тяжёлый · S10H-...	PVC-S40H тяжёлый · S40H-...	PVC/PU-S10M средний	PVC/PU-S40H тяжёлый	PVC S40H EL ассенизаторский · S40H-...
16	340	375	150	186	—	—	—	492	—	—	—
19	400	441	173	225	—	—	—	492	—	—	—
25	546	601	264	301	428	400	556	492	459	—	553
30	—	—	288	397	—	510	635	560	544	—	663
32	786	864	309	423	544	544	675	598	571	—	706
38	986	1 085	385	500	645	569	878	777	622	1 218	839
40	1 192	1 311	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	1 517	1 669	554	890	958	1 010	1 408	1 247	1 114	1 635	1 244
63	2 100	2 310	745	1 164	1 193	1 317	1 877	1 662	1 338	2 053	1 550
76	2 476	2 724	982	1 284	1 660	1 625	2 193	1 942	1 596	2 679	2 157
102	—	—	1 509	2 065	2 481	2 328	3 258	2 883	2 380	4 428	3 220
110	—	—	1 771	2 429	2 626	2 441	3 529	3 124	3 081	4 777	3 474
125	—	—	2 003	2 759	2 928	2 774	4 009	3 547	3 501	5 427	3 798

Напорные с текстильной нитью, трубки, шланги для пылесосов

Ø, мм цена Р/п.м	B10/BI	B10/CI	Трубка ПВХ	FLEX PU-700	FLEX PVC
5	59	59	—	—	—
6	70	70	37	—	—
6.3	70	70	—	—	—
7	—	70	—	—	—
8	88	88	44	—	—
10	103	103	66	—	—
12.5	126	126	88	—	—
13	128	128	—	—	—
14	142	142	—	—	—
16	167	167	—	—	—
18	213	213	—	—	—
19	222	222	—	—	—
20	224	224	—	—	—
25	321	321	—	—	—
32	454	454	—	717	1 330
35	528	528	—	—	—
38	—	—	—	780	1 330
40	588	588	—	—	—
50	906	906	—	—	—
51	—	—	—	847	1 550
63	—	—	—	998	—

Прочерк — этот диаметр в марке не выпускается. Длина бухты, м: B10/BI — 20/30/50/100; B10/CI — 20/30/50/100; Трубка ПВХ — 100; FLEX PU-700 — 15; FLEX PVC — 15. [↑ к оглавлению](#)